

6. Construcción



6.3 Protocolo de Actuación Inspectoral en Trabajos Verticales (Andamios de sillín)



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SUBSECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Datos Generales

Nº Orden de Servicio: Plazo de comprobación:

Inspector Actuante:

Datos Empresa

Nombre o Razón Social: N.I.F o C.I.F.:

Actividad: C.C.C.:

Domicilio Social:

Localidad:

Provincia: Código Postal:

Domicilio Centro Trabajo:

Localidad:

Provincia: Código Postal:

Nº de Trabajadores Plantilla: Nº de Trabajadores Centro de Trabajo:

C: Cumplimiento

I: Incumplimiento

CP : Cumplimiento parcial

NP : No procede

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN TRABAJOS VERTICALES (ANDAMIOS DE SILLÍN)

<p>1. - ¿Esta convenientemente justificada la utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas – andamios de sillín - ¿Disponen los trabajadores de asiento provisto de los accesorios adecuados?. Anexo II, apartados. 4.1.1, 4.1.3. y 4.1.3. párrf. 2º. RD 1215/97; Art. 12.16. b. TRLISOS:</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>2. - Antes de cada empleo ¿se comprueba la sujeción del pescante y de la polea? ¿Se comprueba la resistencia y perfecto estado de los tiros?. Art. 237 OL 28.8.70. Art. 12.16.b. TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>3. - ¿Se facilita a los trabajadores arneses adecuados para que éstos los utilicen convenientemente conectados a la cuerda de seguridad?. ¿Se revisa el estado y fácil manejo, tanto del cinturón como del mosquetón, de manera que se asegure convenientemente la sujeción del trabajador?. Anexo II apartado 4.4.1.b. RD 1215/97; Anexo III, nº 9 . R.D. 773/97; Art. 237. OL 28.8.70. Art. 12.16.f. TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>4. -¿De cuántas cuerdas dispone el sistema de acceso y posicionamiento?. Anexo II apart. 4.4.1.a) RD 1215/97; art. 12.16 b) TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>5. - ¿Está equipada la cuerda de trabajo con un mecanismo seguro de ascenso y descenso? ¿Dispone dicha cuerda de un sistema de bloqueo automático que impida la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento?. Anexo II. Apartado 4.4.1.c) RD. 1215/97; art. 12.16.b) TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>6. -¿Está equipada la cuerda de seguridad con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador?. Anexo II. Apart. 4.4.1. c) RD 1215/97. art. 12.16. b) TRLISOS:</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>7. -¿Están convenientemente sujetos al arnés o al asiento del trabajador (o sujetos por otros medios adecuados), las herramientas y demás accesorios que éste deba utilizar?. Anexo II apart. 4.4.1. d) RD 1215/97. Art. 12.16. b) TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>8. - Los trabajos que se realicen en estas condiciones ¿están planificados con antelación y se supervisan correctamente durante su ejecución de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador?. Anexo II. Apart. 4.4.1. e) RD 1215/97; Art. 12.14. TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>9. - ¿Reciben los trabajadores afectados formación adecuada y específica en las materias previstas en la normativa aplicable?. Art. 5 y Anexo II apart. 4.4.1 f) RD 1215/97. Art. 12.14 TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p>10. - Los trabajos verticales, empleando técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas ¿se ejecutan cuando las condiciones meteorológicas son adecuadas?. Anexo II. Apart. 4.1.6. RD 1215/97; Art. 12.16.b) TRLISOS.</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>