


## PAÍSES BAJOS

### **EL ABSENTISMO LABORAL DE LOS MAYORES SIN DOLENCIAS CRÓNICAS ES CASI IGUAL AL DE LOS JÓVENES<sup>17</sup>**

Las dolencias entre los mayores causan bajas por enfermedad de más larga duración que entre los jóvenes. Los trabajadores mayores tienen con mayor frecuencia dolencias que dan lugar a bajas por enfermedad largas, tales como enfermedades del corazón, espalda cuello y problemas de articulaciones. Sin embargo, entre los trabajadores que no tienen dolencias de larga duración, el absentismo laboral difiere muy poco en los diferentes grupos de edad.

Bajas por enfermedad de trabajadores por edad, 2013




Bron: CBS/TNO

El porcentaje de absentismo laboral en los Países Bajos en 2013 se situó en media en el 4%, es decir que de cada 100 trabajadores 4 no acuden al trabajo por enfermedad. En el grupo de trabajadores cuya edad oscila entre 15 y 25 años, el porcentaje de bajas por enfermedad fue del 2,3%, en el grupo de 25 a 35 años, del 3,4%. En el grupo de trabajadores cuya edad oscila entre 55 y 65 años es donde se registra el mayor porcentaje por enfermedad del 5,8%.

En todos los grupos, la razón más frecuente de baja es la gripe o el catarro. Los grupos de trabajadores mayores son más propensos que los jóvenes a padecer trastornos crónicos.

<sup>17</sup> Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, julio de 2014.

## Bajas por enfermedad de trabajadores



Bron: CBS/TNO

### Leyenda:


Tot....Jaar = Hasta....Año

Zonder langdurige aandoening = Sin dolencias de larga duración

Met langdurige aandoening = Con dolencias de larga duración

Bron: CBS/TNO = fuente: CBS/TNO

## Bajas por enfermedad de trabajadores, por tipo de dolencia de larga duración, 2013



Bron: CBS/TNO

### Leyenda:

Astma, bronchitis, emfyseem = Asma, bronquitis, enfisemas

Migraine of ernstige hoofdpijn = Migraña o dolores de cabeza severos

Gehoorproblemen = Problemas auditivos

Maag o darmstoornissen = Transtornos estomacales o intestinales

Problemen met rug en nek = Problemas de espalda o cuello

Suikerziekte = Diabetes

Problemen met armen of handen = Problemas en brazos o manos

Problemen met benen of voeten = Problemas de huesos o pies

Hart of vaatziekten = Enfermedades del corazón o vasos sanguíneos

Psychische klachten of aandoeningen = Dolencias o quejas psíquicas

Bron: CBS/TNO = fuente: CBS/TNO

Eliminando las dolencias de larga duración, el absentismo de los mayores (grupo de 55 a 65 años de edad) sólo es un poco superior al de los más jóvenes. El absentismo de larga duración está significativamente ligado a la edad.

### **Absentismo ligado al estrés**

Desde 2008 se ha multiplicado por ocho el número de días de baja laboral relacionados con el estrés, según un estudio sobre salud laboral elaborado por Arboned (organismo privado encargado del control de bajas laborales en los Países Bajos)

El estudio está basado en datos de 1.100.000 de trabajadores

De los 4.600.000 días de baja registrados por Arboned en los seis primeros meses de este año, alrededor de un 10% se atribuyen al estrés, según ha manifestado esta organización.

Arboned ha señalado que el absentismo por esta causa aumentó en 2013, pero nunca había sido tan elevado como el registrado en la primera mitad de 2014.

Los sectores más afectados son: educación, salud, informática, y servicios financieros. Las principales causas de ello son problemas económicos y la dificultad de combinar el trabajo y la vida familiar.

Arboned asesora a las empresas en temas de salud y seguridad laboral y también en la reinserción de los trabajadores enfermos